

PREMIUM

Portes de garage de première qualité par



Richards-Wilcox

DEPUIS 1912



100
Richardson-Wilcox
100 Ans d'Innovation

Fièremment fabriqué au Canada pour les Canadiens






SWIN
HARD


100 ans, ça se fête

Constituée en 1912 au Canada, Richards-Wilcox est la plus vieille entreprise au monde à offrir des portes de garage. Nous sommes fiers de fabriquer depuis toujours des produits de qualité, et c'est fort de ce patrimoine que nous vous offrons aujourd'hui une gamme exceptionnelle de portes de garage résidentielles de première qualité.

Chez Richards-Wilcox, nous nous engageons à nous inspirer du passé pour toujours nous dépasser. Guidés par notre passion, nous créons des concepts de portes novateurs et souhaitons fabriquer les systèmes de portes de garage de la meilleure qualité qui soit.



Richards-Wilcox
Canadian Company, Limited





WAY
TELESCOPING
GYM
SEATS

RW

BASKETBALL
BACKSTOPS

Richards-Wilcox
CORPORATE
LONDON, CANADA



Table des matières

La différence Richards-Wilcox 3

Série Portes Cochères

Rockwood 5
Echo Ridge XL 7
Echo Ridge 9

Série Portes Cochères Family Safe

Briarcrest 11
Quincaillerie décorative 13

Série Family Safe


Grandview 15
Premium, Family Safe 17
Classique, Family Safe 19
Fenêtres Family Safe 21



FAMILY Safe

CLASSIC PREMIUM ELITE

FINGER PROTECTED GARAGE DOORS
BY RICHARDS-WILCOX



Richards-Wilcox
Portes de garage de qualité supérieure

LA DIFFÉRENCE RICHARDS-WILCOX

Depuis 1912

Constituée en 1912, Richards-Wilcox a été la première entreprise canadienne à offrir des portes sectionnelles basculantes et à créer un réseau national de distribution. Dans les années 1970, Richards-Wilcox a lancé un éventail complet de portes sectionnelles en acier. Dans les années 1980, l'entreprise a commencé la fabrication en continue de portes avec isolation en polyuréthane. Il s'agissait alors de la seule parmi les trois chaînes de production similaire en Amérique du Nord.

Les décennies suivantes ont été marquées par l'amélioration constante de l'offre de produits et des procédés de fabrication, y compris l'ajout d'une gamme complète de portes sectionnelles avec isolation en polyuréthane pour le secteur résidentiel. Depuis un siècle, Richards-Wilcox est fière de sa riche histoire d'excellence. Nous nous sommes engagés à créer des portes sectionnelles novateurs et à fabriquer les systèmes de portes de garage de la meilleure qualité qui soit.



Fabrication de qualité

Tous les aspects de nos activités de fabrication sont assujettis aux normes les plus strictes. Notre équipe d'ingénieurs œuvre donc constamment à la recherche de concepts et méthodes de fabrication ultramodernes. Des installations d'essai à l'interne et contrôles de la qualité rigoureux permettent de veiller à ce que seuls des produits de la plus grande qualité passent nos portes. L'utilisation des meilleurs matériaux et technologies disponibles garantit des systèmes de portes de garage à la fois fiables et solides et permet d'éviter tout tracas pendant de nombreuses années.



Détaillants autorisés de Richards-Wilcox – Les meilleurs sur le marché

Dès la première étape de la planification jusqu'à l'installation des portes, les détaillants et installateurs autorisés de Richards-Wilcox, présents dans plus de 40 pays, sont là pour vous offrir des services et conseils spécialisés. Ils sont là pour vous aider à choisir le système de portes de garage idéal pour votre résidence et veiller à ce qu'il soit installé pour fonctionner efficacement pendant de nombreuses années sans souci. Nos équipes dévouées du service à la clientèle et des ventes sont aussi disponibles à vous offrir du soutien supplémentaire.


Neufoam^{MC}

Afin d'offrir des sections d'une stabilité et d'une résistance thermique incomparable, nous employons un procédé continu contrôlé par ordinateur par lequel elles sont uniformément remplies de Neufoam^{MC}, un isolant écologique en polyuréthane exempt de chlorofluorocarbure (CFC) et d'hydrocarbure chloré et fluoré (HCFC). Ce noyau isolant uniformément réparti dans toute la section assure une excellente adhérence du revêtement et un rapport poids-robustesse exceptionnel permettant de l'utiliser dans un large éventail d'applications.



Environnement

Richards-Wilcox prend ses responsabilités environnementales au sérieux. Le noyau isolant Neufoam^{MC} exempt de CFC et de HCFC n'a aucun effet sur la couche d'ozone et offre des économies d'énergie importantes pour votre résidence. Les systèmes de portes de garage de Richards-Wilcox favorisent l'obtention de la certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) par leur teneur en matières recyclées, leur conception novatrice, leur efficacité et le confort qu'ils procurent.



Noyau isolant continu en polyuréthane

Disponible en deux facteurs de résistance thermique éconergétiques (R 12 et R-16).

Texture grain de bois authentique estampée

L'apparence du bois, sans les tracas liés à son entretien.

Panneaux avec retrait profond

Des détails magnifiques qui attirent l'attention à plus d'une reprise.

Très robustes, Résistant à la rouille Sections d'acier galvanisé pré-peintes

Offertes dans un éventail de couleurs mettant en valeur la beauté et le style de votre résidence.

Embouts d'acier galvanisé

Des pièces robustes pour une résistance accrue.

Renforts internes continus en acier

Parfaits pour une fixation supérieure des charnières.

Joint de protection des doigts breveté

1 Barrières thermiques

Empêchent la chaleur ou le froid d'entrer.

2 Joint d'étanchéité double entre les sections

Réduit l'infiltration d'air de façon marquée.

3 Quincaillerie de qualité commerciale

Rapport poids-robustesse le plus avantageux de l'industrie.

Reteneur d'aluminium extrudé avec un coupe-froid tubulaire en caoutchouc

Empêche l'infiltration de neige et d'eau dans le garage, et sa fixation en aluminium ne rouillera jamais.

Beaucoup plus qu'une belle porte.


Nous fabriquons de belles portes. Nous sommes également soucieux de vous éviter tout tracas et tout entretien pendant de nombreuses années. Nous nous sommes bâtis une réputation qui repose sur la qualité exceptionnelle de nos produits. Nos pièces de quincaillerie répondent aux normes les plus strictes de l'industrie. Nous croyons en nos produits et nous vous le prouvons en vous offrant notre garantie écrite **LifeTimer^{MC}**.




Point d'ancrage des câbles inviolable qui résiste à la pression, ce qui protège contre les blessures accidentelles.



Roulettes avec roulement à 11 billes pour des années de fonctionnement silencieux et en douceur.



Garniture double entre chaque section qui assure un ajustement précis et réduit l'infiltration d'air.



Charnières linéaires de qualité commerciale offrant le rapport poids-robustesse le plus avantageux de l'industrie.



Coupe-froid double de climat nordique, avec bandes de fixation dissimulées sur tout le pourtour de la porte, offert en option.



Roulements à palier robustes pour des années d'utilisation en douceur.



Ressort de torsion et arbre trempés pour utilisation fréquente offrant des années de fonctionnement sans souci.



Ancrage de rail réglable pour assurer la fermeture hermétique de la porte.

ROCKWOOD

Style raffiné. Fabrication inégalée.

Portes cochères en trois sections donnant un cachet chaleureux et personnalisé unique à votre demeure. Les appliqués de cèdre rouge clair sont faits sur mesure et combinés à nos panneaux d'acier. La conception avancée avec mousse isolante, donne des portes de style classique offrant une intégrité structurelle inégalée et une **épaisseur de 70 mm (2¾ po)**.



ISOLATION DE 70 mm | 2¾ po

Résistance thermique

17.35*

*Facteur de résistance thermique calculé d'après une planche de cèdre de 1 po d'épaisseur.




1 Créez votre propre modèle



Sortez du lot et faites l'envie du voisinage! Nos portes de garage Rockwood peuvent être conçues selon vos spécifications afin de donner à votre résidence un aspect aussi unique que spécial. Votre détaillant de Richards-Wilcox peut faire de votre porte de rêve une réalité.

Cela dit, vous pouvez aussi opter pour un de nos modèles en vogue:




Bentley

Waterloo

Bracebridge

Crosshill



Stratford

Shakespeare


Oxford

Linwood

2 Choisissez votre modèle de fenêtres* (*optionnel)



1 vitre



1 vitre arquée



3 vitres*



3 vitres arquées*



Vitres de motif 3 sur 3**



Vitres arquées de motif 3 sur 3**


* Les portes de 10 pi de largeur présentent un motif à 4 vitres
 ** Les portes de 10 pi de largeur présentent des vitres de motif 4 sur 4



3 Choisissez votre teinte

Les appliqués de cèdre rouge clair faits à la main peuvent être teints pour rehausser la riche beauté du grain de bois et s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence. Si vous optez pour une porte peinte, les appliqués de matériau composite vous permettent de faire des économies et de choisir parmi une palette infinie de couleurs pour un style vraiment personnalisé.

Rainure en V



Les appliqués de cèdre sont coupés à un angle de 45° et assemblés pour former une rainure en V. Disponibles en planches bouvetées de 76 ou 127 mm (3 ou 5 po).

Matériau composite



Panneaux de bois composite Extira de ½ po d'épaisseur. La surface lisse et traitée offre un revêtement extérieur idéal pour les portes peintes.

4 Choisissez une couleur



Offerte en version teinte ou peinte, votre porte peut être personnalisée afin de s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence.

Consultez votre détaillant de Richards-Wilcox pour connaître toutes les couleurs possibles pour votre porte.

Caractéristiques et avantages

- > Structure unique en trois sections
- > Adaptabilité totale au rayon de l'arc supérieur
- > L'apparence du bois avec la solidité de l'acier
- > Conception éloignant l'humidité des sections de la porte
- > Bords biseautés et coins à onglet
- > Personnalisée afin de s'harmoniser à votre résidence

Tailles offertes

Nous avons ce qu'il vous faut. Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	De 8 à 18 pi, par tranches de 1 po
	mm	De 2 438 à 5 486 mm, par tranches de 25 mm
Hauteur	pi	De 7 à 10 pi, par tranches de 4 po
	mm	De 2 124 à 3 048 mm, par tranches de 102 mm



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie limitée. Veuillez consulter votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour tous les détails.



ECHO RIDGE **XL**

Mettez-en plein la vue!


Nous avons pris notre magnifique porte sur mesure Echo Ridge et élargi la section supérieure à 711 ou 813 mm (28 ou 32 po) – une belle façon de mettre en valeur nos très grandes fenêtres, offertes avec verre clair ou insertions. Choisissez parmi 5 modèles d'appliqués pour une variété de combinaisons et une **épaisseur totale de 60 mm (2 po)** pour cette porte unique en 3 sections. Personnalisez votre porte au moyen de pièces de quincaillerie décorative et de quatre options de fenêtres pour donner charme et cachet à votre résidence.



Résistance thermique
16.0




1 Choisissez un appliqué



Tous les choix d'appliqués sont disponibles sans fenêtres.

2 Choisissez votre modèle de fenêtres




Les fenêtres sont faites de sections de 28 ou 32 po de hauteur en verre trempé à l'extérieur et en acrylique à l'intérieur.

* Les portes de 3 048 mm (10 pi) de largeur présentent des vitres de motif 4 sur 4



3 Choisissez une couleur pour la base unie

Cinq couleurs contemporaines pour la base qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



4 Choisissez une couleur pour l'appliqué composite

Les appliques sont faits d'un matériau composite révolutionnaire et peuvent être de la même couleur que la base unie ou d'un blanc classique contrastant.




Caractéristiques et avantages

- > Structure unique en trois sections
- > Grand vitrage dans la partie supérieure de la porte pour rehausser la beauté de votre résidence
- > Appliqués conçus avec des bords biseautés et des coins à onglet
- > Agencez différents appliqués pour un look unique

Tailles offertes

Nous avons ce qu'il vous faut. Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	De 7 à 10 pi, par tranches de 4 po
	mm	De 2 124 à 3 048 mm, par tranches de 102 mm



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie limitée. Veuillez consulter votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour tous les détails.



ECHO RIDGE

Le charme d'hier.

Une magnifique porte sur mesure au charme d'antan offrant la durabilité et la robustesse d'aujourd'hui. Choisissez parmi 5 modèles d'appliqués pour une variété de combinaisons et une **épaisseur totale de 60 mm (2 po)**. Donnez charme et cachet à votre résidence au moyen de pièces de quincaillerie décorative et de cinq options de fenêtres.




Résistance thermique

16.0




1 Choisissez un appliqué




Cadre en X




Cadre en V



Cadre en A



Doubles volets




Portes battantes

Tous les choix d'appliqués sont disponibles sans fenêtres.


2 Choisissez un modèle de fenêtres




1 vitre



3 vitres**



Vitres de motif 3 sur 3*



1 vitre arquée



Vitres arquées de motif 3 sur 3*

Les fenêtres sont faites de sections de 24 po de hauteur en verre à l'extérieur et à l'intérieur.


* Les portes de 3 048 mm (10 pi) de largeur présentent des vitres de motif 4 sur 4

** Les portes de 3 048 mm (10 pi) de largeur présentent un motif à 4 vitres



3 Choisissez une couleur pour la base unie

Cinq couleurs contemporaines pour la base qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



4 Choisissez une couleur pour l'appliqué composite

Les appliques sont faits d'un matériau composite révolutionnaire et peuvent être de la même couleur que la base unie ou d'un blanc classique contrastant.



Blanc

Même couleur




Caractéristiques et avantages

- Appliqués conçus avec des bords biseautés et des coins à onglet
- Charme d'antan se déclinant en différents modèles de panneaux
- Agencez différents appliqués pour un look unique

Tailles offertes

Nous avons ce qu'il vous faut. Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	De 6 pi 6 po à 10 pi, par tranches de 6 po
	mm	De 1 981 à 3 048 mm, par tranches de 152 mm



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie limitée. Veuillez consulter votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour tous les détails.





BRIARCREST


Très grandes fenêtres et style classique des portes cochères.

La section supérieure de 610 mm (24 po) des portes cochères met en valeur les splendides options de fenêtres grâce à un éventail de modèles de panneaux. Que vous optiez pour le style ancien des fenêtres avec fer forgé ou pour la simplicité classique des vitres de motif 4 sur 4, des 4 vitres ou des vitres pleines, le coup d'œil n'en sera que plus grandiose. Notre porte de garage Briarcrest offre un équilibre parfait entre beauté exceptionnelle et qualité durable et transformera toute maison ordinaire en une résidence extraordinaire.



ISOLATION DE 45 mm | 1 3/4 po


Résistance thermique
16.0



1 Choisissez un modèle de panneaux



Cadre en X



Doubles volets



Cadre en V







Portes battantes



Cadre en A

2 Choisissez un modèle de fenêtres





3 Choisissez une couleur

Huit couleurs contemporaines pour la base qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



Joint de protection des doigts breveté



Système breveté de protection qui prévient l'écrasement des doigts entre les sections de la porte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.


Caractéristiques et avantages

- > Panneaux Ranch avec retrait profond tout en élégance
- > Grand vitrage dans la partie supérieure de la porte pour rehausser la beauté de votre résidence
- > Appliqués coordonnés et choix de fenêtres permettant des centaines de combinaisons différentes
- > Système breveté de protection des doigts

Tailles offertes

Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	6 pi 6 po, 7 pi, 8 pi
	mm	1 981, 2 134, 2 438



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie limitée. Veuillez consulter votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour tous les détails.



QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

Transformez votre porte en une magnifique réplique du passé en y ajoutant des pièces de quincaillerie décorative qui rappellent le fer forgé à la main.



Poignées



Poignée en fonte standard

Poignée en fonte Fleur de lys

Poignée en fonte Colonial

Poignée Pique estampée

Poignées en L



Poignées en L fixe Pique et à clé

Poignées en L fixe et à clé

Poignées de levage



Poignée de levage en fonte standard

Poignée de levage en fonte Fleur de lys

Poignée de levage en fonte Colonial

Poignée de levage Pique estampée

Poignées fixes



Poignées fixes en fonte Fleur de lys

Poignées en L fixes en fonte

Charnières décoratives



Charnière de 16 po Pique estampée



Charnière en fonte de 16 po Colonial



Charnière en fonte de 16 po standard



Assemblage de charnières en fonte de 16 po standard

Heurtoirs



Heurtor en fonte Lion



Heurtor en fonte Fleur de lys

Clous décoratifs



Clous décoratifs en fonte



GRANDVIEW

Une porte et des fenêtres qui sortent de l'ordinaire.

La porte de garage Grandview comporte une section supérieure de 610 mm (24 po) qui permet d'exposer notre impressionnante gamme de fenêtres surdimensionnées. Que vous choisissiez le style artisanal du fer forgé ou la simplicité classique des vitres de motif 4 sur 4, des 4 vitres ou des vitres pleines, vous donnerez du caractère à votre résidence. La qualité exceptionnelle de ce produit et la possibilité de créer un nombre impressionnant de styles variés grâce à un grand éventail de panneaux font de la porte Grandview le choix par excellence du propriétaire consciencieux.



ISOLATION DE 45 mm | 1 3/4 po


Résistance thermique
16.0



1 Choisissez un modèle de panneaux



Recessed Ranch




Windemere



Ranch



Colonial




Uni



À nervures en V

2 Choisissez un modèle de fenêtres



Avec volutes en fer forgé

Fer forgé – Arc double

Fer forgé – Rectangulaire

Fer forgé – Arc simple

Vitres de motif 4 sur 4

Motif 4 sur 4 – Arc double

Motif 4 sur 4 – Rectangulaire

Motif 4 sur 4 – Arc simple

4 vitres

4 vitres – Arc double

4 vitres – Rectangulaire

4 vitres – Arc simple

À vitres pleines

Vitres pleines – Arc double


Vitres pleines – Rectangulaire

Vitres pleines – Arc simple



3 Choisissez une couleur

Onze couleurs contemporaines qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



Joint de protection des doigts breveté



Système breveté de protection qui prévient l'écrasement des doigts entre les sections de la porte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- > Grand vitrage dans la partie supérieure de la porte pour rehausser la beauté de votre résidence
- > Choix de panneaux et de fenêtres permettant de créer des centaines de portes de garage différentes
- > Système breveté de protection des doigts

Tailles offertes

Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	6 pi 6 po, 7 pi, 8 pi
	mm	1 981, 2 134, 2 438



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie applicable aux sections et à la quincaillerie tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison.



PREMIUM

Des portes de garage de qualité et élégantes avec un système de protection des doigts.

Ajoutez une belle touche à votre résidence et donnez-lui du caractère grâce à l'une des magnifiques portes de la série Premium. Les panneaux à texture grain de bois authentique estampée ont l'apparence du bois, mais la solidité de l'acier. Personnalisez votre porte au moyen de splendides fenêtres et d'un choix de onze couleurs contemporaines. Trouvez le style parfait qui donnera à votre résidence l'allure élégante et distinctive qu'elle mérite.



ISOLATION DE 45 mm | 1 3/4 po

Résistance thermique


16.0



1 Choisissez un modèle de panneaux



Recessed Ranch



Windemere



Colonial



Ranch



À nervures en V




Uni



Panneaux mixtes

Option de panneaux mixtes






2 Choisissez une couleur

Onze couleurs contemporaines qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



Chêne doré



Cerisier



Chêne foncé




Blanc



Amande




Taupe



Bronze




Brun



Café



Gris foncé



Noir

Joint de protection des doigts breveté



Système breveté de protection qui prévient l'écrasement des doigts entre les sections de la porte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- > Choix de onze couleurs, dont trois teintes de bois authentiques
- > Choix de sept modèles de panneaux, dont le nouveau Recessed Ranch
- > Noyau isolant en polyuréthane éconergétique
- > Système breveté de protection des doigts

Tailles offertes

Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	6 pi 6 po, 7 pi, 8 pi
	mm	1 981, 2 134, 2 438



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie applicable aux sections et à la quincaillerie tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison.





CLASSIQUE

Charme instantané.

Optez pour la durabilité et un style traditionnel avec les panneaux de la série Classique. Les panneaux à texture grain de bois authentique estampée ont l'apparence du bois, mais la solidité de l'acier.

Ajoutez des fenêtres décoratives et choisissez parmi neuf couleurs contemporaines. Vous trouverez à coup sûr la porte idéale pour donner de la valeur et du cachet à votre résidence.



Résistance thermique
12.2




1 Choisissez un modèle de panneaux



Windemere




Ranch



Colonial



À nervures en V



Uni



2 Choisissez une couleur

Neuf couleurs contemporaines qui rehausseront les détails extérieurs de votre résidence :



Joint de protection des doigts breveté



Système breveté de protection qui prévient l'écrasement des doigts entre les sections de la porte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

- > Choix de neuf couleurs, dont bronze et gris foncé
- > Choix de cinq modèles de panneaux, dont l'élégant Windemere
- > Noyau isolant en polyuréthane éconergétique
- > Système breveté de protection des doigts

Tailles offertes

Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu'il s'agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur	pi	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
	mm	2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486
Hauteur	pi	6 pi 6 po, 7 pi, 8 pi
	mm	1 981, 2 134, 2 438



* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimer^{MC}

Garantie à vie applicable aux sections et à la quincaillerie tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la maison.




FENÊTRES

Démarquez-vous et faites entrer la lumière naturelle dans votre garage grâce à notre vaste choix de fenêtres tendance. Tous les cadres sont disponibles dans les couleurs de nos portes préfinies.

Accents arrondis

Accents arrondis de 10 mm (3/8 po) de couleur **or** ou **étain**. Standard avec verre givré à la colle en vitrage double; verre clair en vitrage double en option.




Accents plats

Accents plats de 10 mm (3/8 po) de couleur **or** ou **noire**. Standard avec verre givré à la colle en vitrage double; verre clair en vitrage double en option.



Crillage d'aluminium

Grillage de 16 mm (5/8 po), offert en **amande**, **bronze**, **brun**, **gris foncé**, **vert**, **gris fenêtre**, **taupe**, **noir** ou **blanc**. Standard avec verre clair en vitrage double; verre givré à la colle en vitrage double en option.



Couleurs du cadre

Cadrages disponibles dans toutes les couleurs et tous les finis bois non au grain.



Insertions décoratives

Verre clair, acrylique clair, verre opaque (Morocco clair) et verre givré à la colle, disponibles en vitrage simple ou double.



À vitres pleines



Ranch à vitres pleines



Sherwood



Lever de soleil Ranch



Prairie



Cathédrale



Waterton



Waterton Ranch



Cascade



Cascade Ranch



Stockbridge Ranch



Stockbridge Ranch arquée



Stockton



Stockton Ranch



Stockton Ranch arquée



Lever de soleil 4



Lever de soleil 5



Lever de soleil 6



Lever de soleil 7



Lever de soleil 8



Lever de soleil 9



Rayon de soleil (4 panneaux)

Les insertions pour les finis bois sont agencées à la couleur et





Pour de plus amples renseignements et des conseils amicaux,
communiquez avec votre détaillant de Richards-Wilcox.

Installation et entretien professionnels assurés par :

Portes de garage de première qualité Richards-Wilcox – Conçues pour la vie
5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) L4W 2S5 CANADA

Sans frais : 1-800-667-1572 | Tél. : 905-625-0037 | Téléc. : 905-625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com